

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № **UA1.162.X005636-11**

*Зареєстровано в Реєстрі*

Термін дії **22 квітня 2011** до **31 березня 2013**

*Срок действия с*

Продукція **Напої слабоалкогольні негазовані 'Крімель 'Персик' ('Creamel 'Peach'), 'Крімель 'Полуниця' ('Creamel 'Strawberry'), 'Крімель 'Чорна Смородина' ('Creamel 'Black Currant'), 'Крімель 'Айріш Крім' ('Creamel 'Irish Cream'), 'Крімель 'Капучіно' ('Creamel 'Cappuccino'), 'Крімель 'Тоффі' ('Creamel 'Toffee') ТМ 'Крімель' (ТМ 'Creamel').**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

**15.91.10**

код ДКП, ОКП

Відповідає вимогам

*Соответствует требованиям*

**ТУУ 15.9-33234957- 002:2007 'Напої слабоалкогольні. Технічні умови',  
ГН 6.6.1.1-130-2006, МБТ і СН 5061-89**

Виробник продукції

*Изготовитель продукции*

**ТОВ 'НАПОЇ ПЛЮС', 01033, м.Київ, Спортивна площа, 3. Адреса виробництва: 19200, Черкаська обл., м.Жашків, вул. Перемоги, 10.**

Сертифікат видано

*Сертификат выдан*

**ТОВ 'НАПОЇ ПЛЮС', 01033, м.Київ, Спортивна площа, 3. ЄДРПОУ 36843876**

Додаткова інформація

*Дополнительная информация*

**Напої слабоалкогольні негазовані ТМ 'Крімель' (ТМ 'Creamel') в асортименті. Всього 6 найменувань. Випускається серійно в період з 01.04.2011 р. до 31.03.2013 р., з урахуванням гарантійного терміну придатності. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції здійснюється періодичністю один раз на рік.**

Сертифікат видано органом з сертифікації

*Сертификат выдан органом по сертификации*

**ДП 'УкрЦПСЗПС', 04080, м.Київ, вул.Терьохіна, 8а,  
тел.(044)468-27-17 свідоцтво про уповноваження  
№UA.PN.162 від 24.04.2008р.**

На підставі

*На основании*

**Акт обстеження виробництва від 21.04.2011 р. Протокол сертифікаційних випробувань № 10816 від 22.04.2011 р. ЦВЛ ДП 'Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів', атестат акредитації № 2Н732 від 12.07.2010р. до 11.07.2013р.; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України № 05.03.02-04/7886 від 02.02.2011 р. Атестат виробництва № UA3.034.0184-10 від 17.05.2010 р. до 17.05.2015 р.**

Керівник органу з сертифікації

*Руководитель органа по сертификации*

**М.П.**



підпис

**Коломієць А.О.**

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 565823