



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

м.Київ, вул. Грушевського, 7

(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного
санітарного лікаря України



А.А.Григоренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "02" 02 2011 р.

№ 05.03.02-04/7886

Напої слабоалкогольні негазовані: "Крімель "Тoffі" ("Creamel "Toffee", "Крімэль "Тoffи"), "Крімель "Капучіно" ("Creamel "Cappuccino", "Крімэль "Капучино"), "Крімель "Айріш Крiм" ("Creamel "Irish Cream", "Крімэль "Айриш Крим"), "Крімель "Персик" ("Creamel "Peach", "Крімэль Персик"), "Крімель "Полуниця" ("Creamel "Strawberry", "Крімэль "Клубника"), "Крімель Чорна смородина" ("Creamel "Black currant", "Крімэль "Черная смородина") згідно з ТУ У 15.9-33234957-002:2007 "Напої слабоалкогольні. ТУ" (об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 15.91.10.800

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Споживання населенням. Реалізація через оптову та роздрібну мережу.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Напої Плюс", Україна, 01033, м. Київ, Спортивна площа, 3. Адреса потужностей виробництва: Україна, 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул. Перемоги, 10, тел: 502-99-00, код: 36843876.

(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ТОВ "Напої Плюс", Україна, 01033, м. Київ, Спортивна площа, 3, тел: 502-99-00, код: 36843876

(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами ідентифікації (напої слабоалкогольні негазовані: "Крімель "Тoffі" - вода питна підготовлена, молочна основа "Вершкова база", мальтодекстрин, цукор, спирт етиловий ректифікований, ароматична основа "Ваніль", натуральний харчовий барвник Е 150d, сіль кухонна, цитрат натрію Е 331; "Крімель "Капучіно" - вода питна підготовлена, молочна основа "Вершкова база", мальтодекстрин, цукор, спирт етиловий ректифікований, ароматичні основи: "Лісовий горіх", "Кава"; натуральний харчовий барвник Е 150 d, сіль кухонна, цитрат натрію Е 331; "Крімель "Айріш Крiм"- вода питна підготовлена, молочна основа "Вершкова база", мальтодекстрин, цукор, спирт етиловий ректифікований, ароматичні основи: "Какао", "Віскі", натуральний харчовий барвник Е 150 d, сіль кухонна, цитрат натрію Е 331; "Крімель "Персик"- вода питна підготовлена, молочна основа "Вершкова база", цукор, спирт етиловий ректифікований, яблучний та персиковий соки концентровані, цитрусовий пектин, ароматична основа "Персик", лимонна кислота Е 330, барвник тартразин Е 102; "Крімель "Полуниця"- вода питна підготовлена, молочна основа "Вершкова база", цукор, спирт етиловий ректифікований, яблучний та полуничний соки концентровані, цитрусовий пектин, лимонна кислота Е 330, ароматична основа "Полуниця", барвник "Спеціальний червоний" Е 129; "Крімель "Чорна смородина"- вода питна підготовлена, молочна основа "Вершкова база", цукор, спирт етиловий ректифікований, соки концентровані яблучний та чорної смородини, цитрусовий пектин, лимонна кислота Е 330, ароматична основа "Чорна смородина"), оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (розширеного контролю, у тому числі на вміст генетично-модифікованих організмів (не виявлені) наданих заявником зразків об'єкта експертизи, а також за мінімальними показниками якості (органолептичними, вмістом алкоголю) та концентрацією (мг/куб.дм, не більше): свинцю - 0,3; кадмію - 0,03; миш'яку - 0,2; ртуті - 0,005; міді - 5,0; цинку - 10,0

(ГОСТ 30178-96, ГОСТ 26930-86, МВ 5178-90); синтетичних барвників: в напої "Персик" - тартразину Е 102 - 50,0; жовтого "сонячний захід" Е 110 - 200,0; в напої "Полуниця" - червоного спеціального АГ Е 129 - 200,0; в напої "Чорна смородина" - тартразину Е 102 - 50,0; азорубіну Е 122 - 200,0; у сумісному використанні - 50,0 (МВВ 081/12-38-99); радіонуклідів (Бк/куб.дм, не більше): цезію 137 Cs - 20,0; стронцію 90 Sr - 20,0 (МИ 12-05-99, МИ 12-04-99); КМАФАнМ, КУО/куб.см - не більше $1,0 \times 10^3$; БГКП (коліформи), КУО/куб.дм - не доп.; плісеневі гриби, КУО/куб.см - не більше 50; дріжджі, КУО/куб.см - не більше 50; патогенні мікроорганізми, у т.ч. бактерії роду Сальмонела, в 25 куб.см - не доп.; St.aureus, в 1 куб.см. (для напоїв з використанням молочної бази) - не доп. (ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 18963-73, ГОСТ 10444.2-94, ГОСТ 10444.12-88, ДСТУ EN12824:2004) згідно з МБТиСН №5061-89 від 01.08.89г. "Медиико-біологіческие требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов", ГН 6.6.1.1-130-2006 "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді" та Постанові КМ України №12 від 04.01.99 з доповненнями "Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених до використання у харчових продуктах", ТУ У 15.9-33234957-002:2007 "Напої слабоалкогольні. Технічні умови". Методи вимірювань та методологія досліджень повинні відповідати міжнародним та вітчизняним стандартам, бути затверджені Головним державним санітарним лікарем та валідовані.

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- дотримання вимог, встановлених даним висновком за результатами випробувань наданих заявником зразків;
- дотримання умов виробництва, транспортування і зберігання продукції, передбачених ТУ У 15.9-33234957-002:2007 "Напої слабоалкогольні. Технічні умови";
- реалізація у відділах з продажу алкогольних напоїв;
- вибіркові випробування об'єкту експертизи на відповідність вимогам даного висновку згідно Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів".

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкту експертизи "Напої слабоалкогольні негазовані: "Кримель "Тоффі" ("Creamel "Toffee", "Кримэль "Тоффи"), "Кримель "Капучіно" ("Creamel "Cappuccino", "Кримэль "Капучино"), "Кримель "Айріш Крім" ("Creamel "Irish Cream", "Кримэль "Айриш Крім"), "Кримель "Персик" ("Creamel "Peach", "Кримэль Персик"), "Кримель "Полуниця" ("Creamel "Strawberry", "Кримэль "Клубника"), "Кримель Чорна смородина" ("Creamel "Black currant", "Кримэль "Черная смородина") згідно з ТУ У 15.9-33234957-002:2007 "Напої слабоалкогольні. Технічні умови", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником -12 місяців за температури зберігання від 0 °С до 20 °С та відносної вологості повітря не більше 85 %.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: текст етикетування українською мовою повинен міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України з інформацією про заборону вживання дітьми віком до 18 років, вагітними жінками, особами, які мають медичні чи професійні протипоказання до вживання алкогольних напоїв.

Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний: протягом терміну дії ТУ У 15.9-33234957-002:2007 "Напої слабоалкогольні. Технічні умови"

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкту експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкту експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: об'єкт експертизи вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: у відповідності з чинним законодавством України.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Інституту екологієні і токсикології ім. Л.І.Медведя

м.Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-114-11-40152Е від 01.02.2011 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)